

Действует с 26.06.2015г.

Розничные цены указаны в рублях с учетом НДС

## Мансардные окна Fakro (пр-во Польша)



Деревянные окна для крыши со среднеповоротным открыванием FT

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>FAKRO FTS-V U2</b> Вентклапан V-10	7 500	10 900	11 100	12 200	12 200	12 900	14 300	16 500	15 700	17 000	17 300	18 500	18 500
<b>FAKRO FTP-V U3, U4</b> Вентклапан V40P	12 900	13 800	14 000	15 600	15 600	17 400	19 300	22 200	20 600	23 200	23 400	24 000	23 200
<b>FAKRO FTP-V L3</b> Вентклапан V40P	13 800	14 900	16 500	19 100	19 100	20 800	22 500	25 700	24 700	26 400	27 100	29 100	29 100*
<b>FAKRO FTU-V U3</b> (белое) Вентклапан V40P	18 100*	19 900*	21 600*	22 900*	22 900*	24 900*	27 400*	30 900*	29 400*	31 700*	32 400*	34 900*	32 400*
<b>FAKRO FTP-V/CU U3</b> (медь) Вентклапан V40P	24 900*	26 900*	27 600*	31 200*	31 200*	33 900*	36 600*	38 600*	38 400*	41 000*	41 500*	43 300*	41 000*
<b>FAKRO FTP-V U3 Electro</b> Вентклапан V40P	49 600	50 100	51 800	52 500	52 500	53 800	55 000	57 800	57 800	59 400	60 400	62 800	60 300*
<b>FAKRO FTP-V U5</b> THERMO	28 900	30 000	30 500	30 900	30 900	33 500	36 300	42 900*	38 000	42 700	43 200*	47 200	42 800*
<b>FAKRO FTT U6</b> THERMO	-	35 100*	37 800*	40 000*	40 000*	44 900*	50 100*	53 200*	51 500*	55 300*	55 300*	60 500*	55 100*

<b>FAKRO FTT U8 THERMO</b> в комплекте с изоляционным окладом ENV-AT Thermo и гидро- пароизоляционным комплектom XDK	-	-	-	-	-	79 400*	88 200*	-	-	96 800*	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---------	---------	---	---	---------	---	---	---

### Пластиковые окна для крыши со среднеповоротным открыванием РТР

Размер (ширина x высота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11
<b>FAKRO РТР U3 окно ПВХ</b>	16 700	17 900	20 100	21 500	21 500	25 700	26 900	28 100	30 100	30 100	33 100*
<b>FAKRO РТР-V U3 ПВХ Вентклапан V35</b>	18 100	19 900	21 600	23 300	23 300	26 900	28 900	30 100	31 400	31 400	35 300
<b>FAKRO РТР/GO U3 ПВХ</b>	24 600*	25 400*	26 200*	30 400*	30 400*	31 800*	36 000*	36 600*	39 500*	39 500*	43 600*
<b>FAKRO РТР-V/GO U3 ПВХ Вентклапан V35</b>	25 700*	26 600*	28 400*	31 600*	31 600*	33 200*	37 700*	38 300*	41 200*	41 200*	45 500*

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

### Окна для крыши со среднеповоротным открыванием FTP-V U3 с витражными стеклопакетами

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>FAKRO FTP-V U3</b> с цветным витражным стеклопакетом	34 200*	36 500*	39 300*	41 700*	41 700*	46 600*	52 100*	58 300*	54 400*	58 400*	58 400*	64 100*	58 400*

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад.  
Цены на оклады указаны на страницах 7-8.

### Окна с приподнятой осью поворота створки FYP-V U3 proSky

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206
<b>FYP-V U3 proSky</b> <b>Вентклапан V40P</b>	33 000*	38 000*	40 600*	42 800*	36 600*	41 500*	44 100*	47 300*

### Двухстворчатые окна с приподнятой осью поворота створки FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Высота верхнего окна (см)	140	160	160	160	140	160	160	160
<b>FDY-V U3 Duet proSky</b> <b>Вентклапан V40P</b>	42 700*	46 800*	56 900*	59 900*	46 600*	50 700*	64 700*	67 400*

\*Поставляются по индивидуальному заказу

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

### Изоляционные оклады для окон FYP-V U3 proSky и FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширинаxвысота, см)	78x186 (180)	78x206	78x235	78x255	94*160	94x186 (180)	94x206	94x235	94x255
<b>Оклад "ESV"</b> Для плоских кровельных материалов	6 450*	7 000*	7 700*	8 650*	6 450	7 500*	8 300*	9 150*	9 950*
<b>Оклад "EZV-P"</b> для профилированных кровельных покрытий	7 700*	8 200*	9 000*	8 650*	7 700*	8 400*	9 150*	10 300*	11 000*

<b>ХДК</b> комплект окладов гидро- пароизоляционный	5 300*	5 400*	5 400*	5 900*	5 000*	5 400*	5 600*	5 700*	5 900*
Часть комбинированного оклада <b>KZV-P 1,2,3</b> для профилированных кровельных покрытий	-	-	-	-	-	-	-	-	12 300

\*Поставляется по индивидуальному заказу

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

### Карнизные окна BDL L3, BDR L3, BVP L3, BXP L3

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	78x75 23	94x95 24	114x95 25
<b>BDL L3, BDR L3 (боковое открывание + откидное открывание)</b>	41 900*	51 200*	55 700*
<b>BVP L3 (откидное открывание)</b>	31 100	33 900	38 300
<b>BXP L3 (глухое)</b>	24 600*	28 200*	32 800*

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу

Карнизные окна устанавливаются только в группе с мансардным окном, устанавливаемым в плоскости кровли. Для установки такого комплекса необходим единый универсальный оклад EUV/B, подбираемый по размеру верхнего мансардного окна.

### Оклад EUV/B для карнизного комплекса окон

Размер (ширинаxвысота, см)	78x140/75	94x140/95	114x140/95
<b>Оклад универсальный EUV/B для карнизного комплекса окон</b>	11 350	12 500	18 150

Указанные размеры в наличии на складе. Вы можете заказать карнизные оклады для окон других размеров или, подрезав, использовать представленные в прейскуранте оклады для окон следующих размеров: **размер 78x140/75** может быть также использован для мансардных окон 78x98 и 78x118, **размер 94x140/95** может быть также использован для мансардных окон 94x118, **размер 114x140/95** может быть также использован для мансардных окон 114x118.

## ОКНА ДЛЯ КРЫШИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОТКРЫВАНИЯ

### Окна с комбинированной системой открывания PreSelect®

Размер (ширина×высота, см)	<b>55x98 02</b>	<b>66x98 03</b>	<b>66x118 04</b>	<b>78x98 05</b>	<b>78x118 06</b>	<b>78x140 07</b>	<b>94x118 08</b>	<b>94x140 09</b>	<b>114x118 10</b>	<b>114x140 11</b>
<b>FPP-V U3, U4 (FAKRO PreSelect®)</b>	-	-	25 500	-	31 000	33 900	38 700	39 700	43 600*	45 500
<b>PPP-V U3 (FAKRO PreSelect® ПВХ)</b>	31 400*	33 000*	35 100*	35 100*	38 300*	41 300*	42 700*	45 200	-	-

\*Поставляются по индивидуальному заказу

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

Для установки окон для крыши с комбинированной системой открывания необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад

### ОКНО-БАЛКОН FGH-V P2 GALERIA

Размер (ширина×высота, см)	<b>78x255</b>	<b>94x255</b>
<b>FGH-V P2 Galeria</b>	156 100*	162 000*

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

В комплекте с окном-балконом поставляется наружный гидроизоляционный паропроницаемый оклад XDP.

### Изоляционный оклад для окна-балкона

Размер (ширина×высота, см)	<b>78x255</b>	<b>94x255</b>
<b>Оклад EHN-AT/G Thermo</b>	13 700*	14 150*

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

## ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ

### Эвакуационное окно FEP U3 для аварийного выхода на крышу

Размер (ширина×высота, см)	<b>78x140</b>	<b>94x140</b>	<b>114x140</b>
<b>FEP U3</b>	44 900*	51 000*	59 100*

Для установки эвакуационного окна необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 11-12.

\* Поставляются по индивидуальному заказу

### Окно – люк WSZ для выхода на крышу (для нежилых чердаков)

Размер (ширина×высота, см)	<b>54x75</b>	<b>86x86</b>
<b>Окно – люк WSZ с универсальным окладом</b>	11 500	14 200

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

В наличии на складе.

### Окно – люк WGI для выхода на крышу (для нежилых чердаков, со стеклопакетом)

Размер (ширина×высота, см)	<b>46x55</b>	<b>46x75</b>
<b>Окно – люк WGI с универсальным окладом</b>	9 400	10 900

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

В наличии на складе.

### Распашное термоизоляционное окно FW для выхода на крышу

Размер (ширина×высота, см)	<b>66x98</b>	<b>66x118</b>	<b>78x118</b>	<b>94x118</b>
<b>FWR U3 (ручка справа)</b>	26 200	31 600	31 600	44 800*
<b>FWL U3 (ручка слева)</b>				

В наличии на складе.

Правое или левое открывание определяется со стороны улицы. Для установки распашного термоизоляционного окна необходим универсальный изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 7-8.

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

## ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

### Изоляционные оклады для окон со среднеповоротной и комбинированной системой открывания

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Оклад ESV</b> Для плоских кровельных материалов	2 400	3 300	3 400	3 900	3 900	4 350	4 700	5 500	5 250	5 750	5 950	6 200	5 300
<b>Оклад EZV-P</b> для профилированных кровельных покрытий	4 100	4 350	4 500	5 100	5 300	5 700	6 000	7 200	6 750	7 450	7 450	8 000	8 000
<b>Оклад ESV (CU)</b> для плоских медных кровельных материалов	8 800*	9 100*	9 200*	9 700*	9 700*	10 800*	11 300*	13 500*	12 800*	13 700*	15 100*	15 300*	15 300*
<b>Оклад EHN/ V-AT Thermo</b> утепленный, универсальный	5 950	6 450	6 800	6 900	6 900	7 500	7 850	8 400	7 950	8 400	8 400	9 150	8 550
<b>Оклад EHN-P</b> для высокопрофилированных материалов	5 050*	5 250*	5 600*	5 850*	5 850*	6 300*	6 450*	7 350*	6 650*	6 800*	7 150*	5 850*	7 150*
<b>Оклад EE (TC)</b> для титано-цинковой фальцевой кровли	18 800*	19 700*	20 000*	20 800*	20 800*	21 400*	21 900*	23 400*	22 200*	22 700*	23 200*	23 400*	23 200*
<b>Оклад EE (CU)</b> для медной фальцевой кровли	28 300*	29 600*	30 100*	31 200*	31 200*	32 200*	32 600*	36 000*	34 000*	34 600*	35 200*	36 000*	35 200*
<b>Оклад ESA, EZA-P, EHA-P</b> увеличивает угол монтажа окна	13 000*	13 450*	14 150*	14 750*	14 750*	15 100*	15 800*	17 300*	16 050*	16 250*	16 850*	17 100*	16 850*
<b>Оклад EFW</b> Для установки окон в плоские крыши и крыши с малым углом наклона	15 900*	15 900*	17 100*	17 100*	19 000*	19 200*	20 400*	22 900*	20 600*	21 100*	22 800*	22 800*	23 900*

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу.

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

## Оклад для распашного термоизоляционного окна EW (глубина посадки, приближенная к «N»)

Размер (ширина×высота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
<b>Оклад ESW для плоских кровельных материалов</b>	4 350	4 550	4 800	5 250*
<b>Оклад EZW-P для профилированных кровельных материалов</b>	5 950	6 200	6 300	6 800*

В наличии на складе.

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

## Комбинированные оклады для установки окон для крыши в группе «К»

Размер (ширина×высота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий</b>	3 500	3 500	4 000	4 200	4 200	4 800	5 100	6 100	6 200	6 300	6 500	6 800	6 100
<b>Часть комбинированного оклада KZV-1-P, KZV- 2-P, KZV-3-P для профилированных кровельных покрытий</b>	4 200	4 400	5 100	5 100	5 300	5 700	6 000	7 250	7 200	7 400	7 400	8 000	7 400
<b>Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная</b>	3 600	4 400	4 400	4 800	4 800	5 000	5 400	6 100	6 100	6 400	6 400	7 000	6 400
<b>Часть комбинированного оклада KDV универсальная*</b>	4 100	4 400	5 100	5 100	5 100	5 600	6 000	7 100	7 100	7 600	7 700	8 100	7 800


В наличии на складе.

\* Доукомплектовывается окладом ESV или EZV-P в зависимости от типа кровельного покрытия.

Стандартное расстояние между окнами при комбинировании составляет 10 см. По индивидуальному заказу изготавливаются комбинированные оклады с другим расстоянием между окнами.



Выбирайте части комбинированного оклада в зависимости от того, какую группу необходимо установить:



### АКСЕССУАРЫ К ОКНАМ ДЛЯ КРЫШИ «А»

Размер (ширина x высота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
<b>Шторы ARS (группа I: белые, бежевые, лен, светлый беж) **</b>	1 900	1 900	2 250	2 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 950	2 950	3 250	3 250	3 250
<b>Шторы ARS группа II</b>	2 600*	2 600*	2 700*	2 700*	2 800*	2 800*	2 800*	3 000*	3 400*	3 400*	4 500*	4 500*	4 000
<b>Штора ARP группа I (лен, кремовые) **</b>	3 450	3 650	4 000	4 300	4 150	4 450	4 800	-	4 900	5 350	5 600	5 800	5 100
<b>Штора ARP группа II</b>	3 700*	4 000*	4 100*	4 400*	4 400*	4 500*	4 900*	-	5 000*	5 100*	5 600*	5 800*	5 600*
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АЖР группа I (белые)</b>	5 050	5 350	5 800	6 300	6 100	6 550	7 000	7 850	7 200	7 850	8 200	8 500	7 800
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АЖР группа II</b>	5 300*	5 900*	6 200*	7 000*	7 000*	7 100*	7 300*	7 500*	7 500*	8 100*	8 100*	9 600*	8 100*
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АЖР-Е группа I (электрические)</b>	-	-	17 600*	17 700*	17 700*	17 800*	18 000*	18 300*	18 100*	18 400*	18 600*	18 700*	18 400*
<b>Жалюзи с боковыми направляющими АЖР-Е группа II (электрические)</b>	-	-	18 100*	18 300*	18 300*	18 400*	18 600*	18 800*	18 700*	19 000*	19 100*	19 300*	19 000*
<b>Наружная маркиза АМЗ для всех окон FT и FPP группа I (10% светопропускание)</b>	2 700	2 700	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 500	4 200	4 200	4 600	4 600	4 400
<b>Наружная маркиза АМЗ для всех окон FT и FPP группа II (1% светопропускание)</b>	3 700*	3 700*	4 200*	4 800*	5 000*	5 100*	5 400*	6 200*	5 700*	6 400*	7 000*	7 600*	7 300*

<b>Наружная маркиза АМК, АМЕ группа I (10% светопропускание)</b>	-	-	-	-	4 300*	4 400*	4 600*	-	5 000*	5 300*	5 900*	6 300*	-
<b>Наружная маркиза АМК, АМЕ Для окон FK и FE группа II (1% светопропускание)</b>	-	-	-	-	4 800*	5 100*	5 300*	-	6 000*	6 400*	6 800*	7 500*	-
Размер (ширина x высота, см) Тип	<b>55x78 01</b>	<b>55x98 02</b>	<b>66x98 03</b>	<b>66x118 04</b>	<b>78x98 05</b>	<b>78x118 06</b>	<b>78x140 07</b>	<b>78x160 13</b>	<b>94x118 08</b>	<b>94x140 09</b>	<b>114x118 10</b>	<b>114x140 11</b>	<b>134x98 12</b>
<b>Светонепроницаемая штора ARF группа I (синяя 051, бежевая 052)</b>	4 000	4 200	4 550	4 900	4 900	5 150	5 600	6 300	5 750	6 300	6 550	6 900	6 300
<b>Светонепроницаемая штора ARF группа II (слоновая кость 053, бордовая 056)**</b>	4 200	4 450	4 800	5 150	5 150	5 400	5 850	6 550	5 950	6 550	6 800	7 150	6 550
<b>Светонепроницаемая штора ARF группа III</b>	6 200*	6 200*	6 300*	6 650*	7 000*	7 500*	8 050*	8 550*	7 600*	8 400*	8 400*	8 800*	8 550*
<b>Светонепроницаемая штора ARF-E группа I (электрическая)</b>	14 000*	14 200*	14 550*	14 850*	14700*	15000*	15 350*	15 900*	15 450*	15 900*	16 150*	16 350*	17550*
<b>Светонепроницаемая штора ARF-E группа II (электрическая)</b>	15 450*	15 700*	15 800*	16 150*	16 150 *	16 400*	16 850*	17 650*	17 300*	17 800*	17 900*	18 250*	17900*
<b>Светонепроницаемая штора ARF-E группа III (электрическая)</b>	15 800*	16 050*	16 150*	16 500*	16 500	16750*	17 300*	18 150*	17 650*	18 150*	18 250*	18 600*	18250*
<b>Плиссированная штора APS группа I, II (терракотовая 072)**</b>	5 850	6 300	6 550	7 250	7 250	7 700	8 400	9 600	9 000	9 850	10 050	10 750	10 200
<b>Москитная сетка AMS</b>	5 300	5 300	6 500	6 500	6 700	7 300	7 300	7 300	8 000	8 000	8 800	8 800	8 000
<b>Рольставни ARZ-H для окон со среднеповоротным открыванием и preSelect (механические)</b>	17 400*	18 400*	19 000*	19 900*	19700*	20700*	21 700*	22 800*	22 400*	23 600*	24 000*	25 700*	22400*
<b>Рольставни ARZ-E для окон со среднеповоротным открыванием и preSelect (электрические)</b>	17 400*	18 400*	19 000*	19 900*	19700*	20700*	21 700*	22 800*	22 400*	23 600*	24 000*	25 700*	22400*

<b>ZTC переключатель для управления наружными рольставнями ARZ-E</b>	6 000*												
<b>Рольставни ARK-E для окон FK, FE с комбинированной системой открывания (электрические)</b>	-	-	-	-	22800*	23800*	24 600*	-	23 600*	24 600*	24 800*	25 900*	-

В наличии на складе

\*Поставляется по индивидуальному заказу. \*\*Другие цвета солнцезащитной шторы ARS группы I, светонепроницаемой шторы ARF группы II, солнцезащитной шторы ARP группы II, плиссированной шторы APS группы I, II поставляются по индивидуальному заказу.

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

### Дополнительные аксессуары к окнам

<b>Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна ZBL</b>	2 200
<b>Стержень для открывания высокорасположенных окон телескопический ZST 119-218 см (универсальный для окон и аксессуаров ARS, ARF, AJP)</b>	1 800
<b>Дополнительная секция к телескопическому стержню для увеличения его длины до 330 см ZSP*</b>	1 000
<b>Стержень для управления наружной маркизой на высокорасположенных окнах 150 см ZSZ*</b>	1 400

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу

### Аксессуары для быстрого и качественного монтажа окон для крыши

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	<b>55x78 01</b>	<b>55x98 02</b>	<b>66x98 03</b>	<b>66x118 04</b>	<b>78x98 05</b>	<b>78x118 06</b>	<b>78x140 07</b>	<b>78x160 13</b>	<b>94x118 08</b>	<b>94x140 09</b>	<b>114x118 10</b>	<b>114x140 11</b>	<b>134x98 12</b>
<b>Оконный короб XLW- F, XLW- P (белый, ширина 30 см)</b>	8 100*	8 200*	8 400*	8 800*	8 400*	9 000*	9 200*	9 600*	9 200*	9 600*	9 600*	9 800*	9 800*
<b>Оконный короб XLW- F, XLW- P (белый, ширина 40 см)</b>	8 100*	8 200*	8 400*	8 800*	8 400*	9 000*	9 200*	9 600*	9 200*	9 600*	9 600*	9 800*	9 800*
<b>Наружный утепленный гидроизоляционный оклад XDP</b>	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
<b>Внутренний пароизоляционный оклад XDS</b>	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
<b>Комплект XDK гидро-пароизоляционный</b>	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
<b>Дополнительный теплоизоляционный пояс XWT</b>	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100

В наличии на складе.

\*Поставляется по индивидуальному заказу

При покупке и установке окон для крыши со среднеповоротным открыванием в комплекте с XDK (или окладами XDS и XDP) Вы получаете **гарантию на окно 10 лет!** В комплект оклада XDS входит соединительный скотч.

## Системы автоматического управления окнами для крыши «Z»

Описание элемента/название системы/кол-во элементов в системе	ZET	ZECi1	ZECi1+2	Цена элемента
Электропривод 230V ZC20/230	нет			14 600
Электропривод 24V ZC 24		1	1	12 900
Переключатель ZTCi		1		8 400
Центральный процессор ZTC3iW			1	15 600
Пульт ДУ ZRC		1	1	4 700
Клавиатура ZKC				4 300
Переключатель кнопочный (одионочный) ZMS Uno	нет			нет
Соединительный кабель 3 x 1 mm	нет			80/за 1 м.п.
Датчик дождя ZRD RPR				5 600
Датчик ветра ZWD RW				4 300
<b>Стоимость комплекта на одно окно без дополнительных элементов (датчиков, батареи аварийного питания)</b>	-	<b>26 000</b>	<b>33 100</b>	

В наличии на складе.

...\* - В наличии до распродажи складских остатков, далее по индивидуальному заказу.

## ТУННЕЛЬ ДНЕВНОГО СВЕТА

<b>Диаметр туннеля (потолочный плафон) (мм)</b>	<b>350</b>	<b>550</b>
<b>Длина трубы (см)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>SLT</b>	12 100*	15 600*
<b>Оклад SLS для плоских кровельных покрытий</b>	8 900*	11 600*
<b>Оклад SLZ для профилированных кровельных покрытий</b>	10 200*	12 800*

<b>Оклад SLH</b> для высокопрофилированных кровельных покрытий	11 400*	14 200*
<b>SLO</b> электрическая лампа	2 700*	2 900*
<b>SLM</b> элемент, удлиняющий трубу туннеля на 1.2 м	4 300*	5 100*
<b>SLM</b> элемент, удлиняющий трубу туннеля на 2.4 м	8 400*	10 500*

\*Поставляется по индивидуальному заказу

### ОКЛАД ДЛЯ КАМИННЫХ ТРУБ

<b>Размер трубы (ширина и высота, см)</b>	95x180	38x100	51x100
<b>GZK-AV универсальный</b>	9 500		
<b>GZK-AS 38</b> для труб шириной 38 см		6 200	
<b>GZK-AS 51</b> для труб шириной 51 см			6 700

<b>Размер (длина, см)</b>	100
<b>GZM</b> удлиняющий модуль для <b>GZK-AS 38</b> и <b>GZK-AS 51</b> (до 100 см)	3 000

\*По индивидуальному заказу возможно изготовление других расцветок.

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ RSB 45

<b>Размер (длина, см)</b>	25x45
<b>RSB 45</b>	5 600