

ВЕЛЮКС РОССИЯ

Продажа мансардных окон ВЕЛЮКС (Производство Дании).

Реализация через дилерскую сеть (магазины строительных материалов).

Мансардные окна ВЕЛЮКС устанавливаются в любую наклонную кровлю с уклоном от 15 до 90°. Они устойчивы к внешним природным воздействиям, успешно используются в российском климате.

Адрес: 117335, Москва, ул. Архитектора Власова 3, корп.1


Тел. (095) 737 7520

Факс (095) 737 7527

e-mail: velux-ru@velux.com

www.velux.ru

Библиотека чертежей



В Библиотеке подобраны чертежи, выполненные в AutoCAD, наглядно демонстрирующие установку всех типов мансардных окон VELUX. Чертежи иллюстрируют особенности установки окон в различные типы стропильных конструкций и различные типы кровли.

Чертежи можно просмотреть в отдельном окне, щёлкнув по ярлыку выбранного файла для нужного сочетания материалов и варианта установки (Одиночная, Комбинированная, Окно-люк).

Чертежи можно использовать непосредственно в CAD программе или просматривать и редактировать в Volo View Express.

Сочетание материалов		Формат чертежей	
Материал несущих конструкций	Кровельный материал	Тип оклада	AutoCAD 2000 DWG
Одиночная установка			
Дерево	Черепица	EDH	<u>GGL_EDH_W_T.dwg</u>
Дерево	Черепица	EDH	<u>GZL_EDH_W_T.dwg</u>
Дерево	Шифер	EDH	<u>GGL_EDH_W_CE.dwg</u>
Дерево	Профлист	EDH	<u>GGL_EDH_W_MP.dwg</u>
Дерево	Плоская черепица	EDH	<u>GGL_EDH_W_FT.dwg</u>
Дерево	Мягкая черепица	EDW	<u>GGL_EDS_W_S.dwg</u>
Дерево	Фальцованный лист	EDS	<u>GGL_EDS_W_M.dwg</u>
Металл	Профлист	EDH	<u>GGL_EDH_M_MP.dwg</u>
Бетон	Черепица	EDH	<u>GGL_EDH_C_T.dwg</u>
Комбинированная установка			
Дерево	Черепица	EKH	<u>GGL_EKH_W_T.dwg</u>
Дерево	Мягкая черепица	EKS	<u>GGL_EKS_W_S.dwg</u>
Дерево	Фальцованный лист	EKS	<u>GGL_EKS_W_M.dwg</u>
Бетон	Черепица	EKH	<u>GGL_EKH_C_T.dwg</u>
Окно-люк			
Дерево	Черепица	-	<u>GVT_000_W_T.dwg</u>